

Protection anti-salissure (Baygard)

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Protection anti-salissures longue durée pour les revêtements de sol textiles. Pour les revêtements de sol textiles, les tissus d'ameublement, les revêtements muraux et les papiers peints textiles en matériaux fibreux tels que le polyamide, le polyacrylique, le polypropylène, le polyester, la laine, le coton et leurs mélanges entre eux. Peut également être utilisé sur les enduits décoratifs.

- Enveloppe les fibres d'un film protecteur invisible. La saleté n'adhère plus à la fibre et peut être aspirée plus facilement lors du nettoyage quotidien. Le résultat est une moquette propre, aux couleurs claires et non grisées.
- Stabilise le poil de la moquette et favorise la capacité de récupération naturelle des fibres. Les déformations permanentes et le feutrage de la surface de la moquette sont ainsi évités, et les traces de piétinement et de marche dans les zones très fréquentées sont largement réduites.
- L'effet peau de mouton lors du nettoyage humide des qualités denses à poils longs appartient au passé. Le résultat est une meilleure conservation de la structure et du motif ainsi qu'une protection optimale contre le grisonnement et le feutrage.
- Maintient également les revêtements muraux textiles et les papiers peints textiles propres et faciles à entretenir. Pratiquement aucune salissure des revêtements muraux textiles et des papiers peints textiles due à une forte circulation d'air, en particulier dans les zones de climatisation et de chauffage.
- Résistant à l'aspirateur, aux influences mécaniques (par ex. piétinement) jusqu'à 3 ans.

2. MODE D'EMPLOI

Aspirer soigneusement les moquettes sales au préalable, puis les nettoyer à l'aide d'une machine d'injection-extraction et du Nettoyant concentré moquette Dr Schutz.

Vaporiser la Protection Moquette Baygard uniformément en croix sur la moquette propre. La moquette est praticable après séchage. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation.

Remarque:

- On obtient une pénétration optimale des fibres en vaporisant la Protection Baygard sur moquette humide après l'extraction et en la massant à l'aide d'un Brosseur à rouleau ou d'une brosse douce.
- En cas d'application au pulvérisateur à pression, diluer le produit 1:3 avec de l'eau.
- Avant utilisation, testez le substrat pour l'adéquation du matériau et la solidité des couleurs dans un endroit discret.

3. CONSOMMATION

20-30 ml/m² (30-50 m²/l).

4. STOCKAGE

Protégé du gel. Conserver dans un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée des enfants.

Protection anti-salissure (Baygard)

5. DONNEES TECHNIQUES

Composants: eau / Alcools / organosilanes non volatils

ADR/RID: Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

CLP/GHS: pas d'obligation de signalisation. UFI: H3F0-50Y4-S005-AVNQ

Pour des informations sur l'étiquetage et la manipulation sûre, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Tenir à l'écart des enfants. Les conteneurs complètement vidés peuvent être jetés avec les ordures ménagères ou la collecte des matériaux recyclables.

6. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Nos publications suivantes, dans leur forme actualisée, font partie intégrante de cette fiche :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

www.dr-schutz.com / Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

Protection anti-salissure (Baygard)

Dr. Schutz - We Care About Floors

Siège international Allemagne	Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Allemagne	tél +49 (228) 95352-40 fax +49 (228) 95352-46 email: export@dr-schutz.com www.dr-schutz.com
France	Dr. Schutz France 12 ZA Chamboirat 03450 Ebreuil France	contact: Dominique Vichy gsm +33 6 77 82 00 60 fax +33 9 72 22 06 02 email: dvichy@dr-schutz.fr
Suisse	Reinwall GmbH 9500 Wil, Suisse	
Distributeur Suisse et Liechtenstein	Floor Concept GmbH Bachstrasse 29 8912 Obfelden Suisse	tél +41 (44) 5334500 fax +41 (44) 5334501 email: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch
Canada & Amérique du Nord	Schutz NA LLC 8701 Torresdale Ave, Suite P Philadelphia PA 19137 USA	contact: Sam Jamison tél +1 877 272 4889 mobile +1 610 310 2412 email: sam@dr-schutz.us

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.